


MDV SPORTS RACING PROGRAM

2021 / 2022

THE RACE IS ON

WILLKOMMEN IN DER MDV RACING WELT



04

TECHNOLOGIE BEI VÖLKL PRODUKTEN

06

TECHNOLOGIE BEI DALBELLO PRODUKTEN

08

TECHNOLOGIE BEI MARKER PRODUKTEN

10

ZIELGRUPPEN PAKETE

20

VÖLKL SKI

26

SKI VERGLEICH

28

MARKER BINDUNGEN

32

DALBELLO SKISCHUHE

36

SKISCHUH VERGLEICH

36

ZUBEHÖR

38

TASCHEN

42

MARKER PROTEKTOREN



KEY FEATURES

MULTILAYER WOODCORE

Die Kombination aus Buche und Pappel ermöglicht einen extrem belastbaren Stabholzkern, bestehend aus Hartholz im Bindungsbereich und etwas leichterem Holz im restlichen Bereich.

WORLD CUP ASH WOODCORE

Die langen Fasern des harten Eschenholzes dehnen sich, wenn der Ski in die Biegung kommt und ziehen sich zusammen, wenn das Schwungende erreicht ist. Für unsere Worldcup Modelle machen wir uns diese Rückstellkraft der Esche zunutze, um den Ski einerseits satter und stabiler auf der Piste liegen zu lassen und um andererseits mächtig Druck auf der Kante aufbauen zu können. Insbesondere an Schaufel und Enden können wir den Ski so härter aufbauen und insgesamt sowohl die Dynamik als auch die Laufruhe deutlich zu verbessern.

FINISH

Unsere Ski können ohne Bearbeitung direkt im Rennbetrieb eingesetzt werden, da unsere Stege schon mit einem abgehängten Winkel ausgeliefert werden. Das ist ein riesen Vorteil für die spätere Präparierung. Für besseren Grip in ultraschnellen und engen Turns haben unsere Worldcup-Ski einen neuen Kantenschliff: Die SL-Modelle haben 0,7° an der Base und 87,6° an der Seite. Im GS hat die Base 0,8°, die Seite ebenfalls 87,6°.

FULL SENSOR WOODCORE

Der Full Sensor Holz kern hat einen Schichtholzkern mit Hartholzanteil im Schraubenbereich, aber im Gegensatz zum Speedwall Multilayer Holz kern im Außenbereich leichtes Holz für sportliches und agiles Fahrverhalten. Insbesondere Jugendliche profitieren von dieser Bauart.

PERFEKTES SETUP

Hinter dem VÖLKL PERFECT SETUP steckt ein äußerst komplexer Prozess, bei dem alle Ski-Komponenten optimiert und individuell aufeinander abgestimmt werden. Schlussendlich wird jeder Ski auf seine eigene Art und Weise einzigartig.



KEEP ON RACING



HIGHTECH
MADE WHERE WE LIVE AND SKI:
BAVARIA, GERMANY

UVO.3D

1 Horizontale Dämpfungsfunktion

- // Der Druck im Bereich der Skispitze wird früher aufgebaut
- // Die deutlich verbesserte Dämpfung erlaubt einen schnelleren Kantenwechsel

2 Die zusätzliche vertikale Wirkung erhöht den Dämpfungseffekt

- // Deutlich reduzierte Schwingungsamplituden
- // Deutlich verbesserte Performance bei extremen Kantwinkeln





KEY FEATURES

NEUE SOHLENARCHITEKTUR MIT OPTIMIERTER HÖHE, REGELKONFORM MIT DEN AKTUELLEN ISO NORMEN

Ab Werk entspricht die Höhe der Sohle an der Ferse und den Zehen der Norm ISO 5355. Die neuen DRS halten mit einer Standhöhe von 43 mm zudem die F.I.S.-Regeln ein.

TUNINGOPTIONEN DER SOHLENPLATTE

Position und Winkel können durch das Abschleifen der Sohlenplatte angepasst werden: Geänderte Höhen ergeben andere Charakteristiken, ganz nach Wunsch des Fahrers. Im Fersenbereich der Sohlenplatten befinden sich zwei Löcher mit unterschiedlichen Tiefen. Durch das Abschleifen von einer oder zwei Stufen wird der Winkel entsprechend verändert. Bei Einhaltung der Vorgaben/Lochtiefen ergibt sich ein fehlerfreies, symmetrisches Setup.

NEUE SCHNALLEN MIT DARAUF ABGESTIMMTEN GRUNDPLATTEN

Die neuen DRS-Schnallen sind dreidimensional geformt, um sich der ergonomischen Form des Schuhs anzupassen und eine präzise Schnallenspannung mit gleichmäßiger Druckverteilung zu gewährleisten. Alle Schnallen wurden beim neuen DRS für jede Größe und jede Position individuell entwickelt und designt.

FLEX- UND MANSCHETTEN-KOMBINATIONEN

In der Regel gilt: Je mehr Kraft der Athlet hat, desto härter muss das Material seines Skischuhs sein. Die hohe Steifigkeit des Kunststoffs ermöglicht eine direkte Übertragung der Kräfte auf den Ski. Größe für Größe passen wir die Wandstärke der Schale individuell an, je nach Gesamtvolumen und Konstruktion des Schuhs.

Dies ist der Grund, weshalb der Flex trotz identischer Benennung (XS - H) bei den kleinsten Größen weicher ist als bei den größten Schuhgrößen.

SCHMALER & KOMPAKTER SHAPE MIT ZWEI NEUEN LEISTENBREITEN

92er LEISTE: Mit einer der präzisesten Leisten am Markt übertagt der 92 mm WC DRS die Kräfte direkter und homogener vom Fuß über den Schuh auf Bindung und Ski.

97er LEISTE: Konstruktion und Design des neuen DRS mit 97 mm Leisten ergeben die ideale Kombination aus Performance und Tragekomfort, um einen vollen Skitag ohne Druckstellen und Schmerzen zu genießen. Der neue DRS umschließt den gesamten Fuß gleichmäßig und passgenau für eine direkte Kraftübertragung und beste Skikontrolle.

RACE-LIFTERPLATTEN

Für den DRS mit 97 mm Leisten sind 5 mm dicke Lifterplatten verfügbar. Nach der Montage müssen Fersen- und Zehen-Bereiche abgefräst werden, um die ursprünglichen Höhen wiederherzustellen. Die DRS 97 Lifter können separat nachgekauft werden und bieten besseren Grip als die WC-Version.

Zusätzlich sind Dalbello High Performance Modelle jetzt auch GripWalk-kompatibel! Dank spezieller GripWalk-Lifter für alle DRS mit 97 mm Leisten verbessern sich Grip und Gehkomfort deutlich, ohne dass Kraftübertragung oder Auslösefunktion darunter leiden.

INNENSCHUH

Die neuen WC-Innenschuhe sind aus hochwertigsten Materialien gefertigt, die das Fahrgefühl deutlich verbessern und Vibrationen bestmöglich absorbieren.

- Velcro-Spoiler 1
- Neuer Schafttrand 2
- WC-Futter- und Polstermaterial 3
- Äußeres Obermaterial aus Loric 4
- Verstärkte Zunge, zweifache Option zur individuellen Anpassung 5
- Zunge nach Bearbeitung 6






XCOMP TOE

- Unglaubliche Kraftübertragung
- Schuh bleibt perfekt zentriert / verbesserte Haltekräfte
- Mehr Präzision und Kontrolle
- Xcomp Piston absorbiert selbst kurze, harte Stöße
- Mehr Sicherheit



TCX HEEL

- Erhöhte vertikale Energieabsorption
- 16mm Auslöseelastizität
- Verbesserte Schuahaufnahme
- Breitere Skianbindung
- Breitere Fersenanbindung
- Bessere Kraftübertragung



PISTON CONTROL

Das Innenleben der World Cup Platte. Ein Öl-Hydraulik-Dämpfer ermöglicht sensationelles Fahrverhalten auf der Rennstrecke. Der Piston Dämpfer reagiert ausschließlich auf negative Rückschwingungen und –stöße. Dadurch wird die Schwungausrösung spürbar verbessert, der Kantengriff verstärkt und die Schwünge sind präziser zu kontrollieren.



KIDS

(U6-U12)

SEITE	MODEL	ART. NR.
XX 22-25 SKI:	Racetiger GS R JR w Plate S/L	121842
	Racetiger GS R 21/23	120814 / 120816 (Plate)
	Racetiger GSL R JR w Plate S	120842
	Racetiger SG R 30	120850
	Racetiger SL R JR w Plate S/L	120832
A 28-31 BINDUNGEN:	Race Junior 8	6320U1MS
	Race 10 TCX	6520U1MT
	XComp 12	6820U1MS
	WC PC Interface 10mm	2020R1SS
	UVO 3D	118872 / 118862
D 32-35 SKISCHUHE:	DRS WC SS	D2001004.00
	DRS WC XS	D2001005.00
	DRS 90 LC	D2002004.00
	DRS 75	D2002005.00
	DRS 60	D2002006.00
	DRS 50	D2002007.00



STUDENTS

(U14-U16)

SEITE	MODEL	ART. NR.
 22-25 SKI:	Racetiger SL R JR wPlate S/L Racetiger SL R Racetiger GS R JR 17 w Plate L Racetiger GS R R27/ R25/ R23 / R21 Racetiger SG R 30 JR	120832 120800 / 120802 (Plate) 120842 120814 / 120816 (Plate) 120850
 28-31 BINDUNGEN:	XComp 12 XComp 16 XComp 18 WC PC Interface 10mm WC PC Interface 14mm UVO 3D	6820U1MS 6920U1MS 7120U1MX 2020R1SS 2022R1SS 118872 / 118862
 32-35 SKISCHUHE:	DRS WC S DRS WC SS DRS WC XS	D2001003.00 D2001004.00 D2001005.00



JUNIORS

(U18-U21)

SEITE	MODEL	ART. NR.
 22-25 SKI:	Racetiger GS R WC 30 Racetiger SL R WC Racetiger GS R 30 Racetiger SL R	120870 / 120872 (Plate) 120860 / 120862 (Plate) 183cm: 120810 / 120812 (Plate) 188cm: 121810 / 121812 (Plate) 120800 / 120802 (Plate)
 28-31 BINDUNGEN:	XComp 16 XComp 18 XComp 24 WC PC Interface 10mm WC PC Interface 14mm UVO 3D	6920U1MS) 7120U1MX 7130U1MX 2020R1SS 2022R1SS 118872 / 118862
 32-35 SKISCHUHE:	DRS WC H DRS WC M DRS WC S DRS WC SS	D2001001.00 D2001002.00 D2001003.00 D2001004.00



MASTERS

SEITE	MODEL	ART. NR.
20-25 SKI:	Racetiger GS PRO	121001
	Racetiger SL PRO	121021
	Racetiger GS R WC 30	120870 / 120872 (Plate)
	Racetiger GS R 30	121810 / 121812 (Plate)
	Racetiger SL R WC	120860 / 120862 (Plate)
	Racetiger SL R	120800 / 120802 (Plate)
	Racetiger GS R R27/ R25/ R23/ R21	120814 / 120816 (Plate)
	Racetiger SG R 30 (JR)	120850
28-31 BINDUNGEN:	XComp 16	6920U1MS
	XComp 18	7120U1MX
	XComp 24	7130U1MX
	WC PC Interface 10mm	2020R1SS
	WC PC Interface 14mm	2022R1SS
	UVO 3D	118872 / 118862
32-35 SKISCHUHE:	DRS WC H	D2001001.00
	DRS WC M	D2001002.00
	DRS WC S	D2001003.00
	DRS WC SS	D2001004.00



SKI CROSS

	SEITE		MODEL	ART. NR.
	20-25	SKI:	Racetiger GS X WC 27/30	120820
			Racetiger GS R R27/ R25/ R23/ R21	120814 / 120816 (Plate)
	28-31	BINDUNGEN:	XComp 16	6920U1MS
			XComp 18	7120U1MX
			XComp 24	7130U1MX
			WC PC Interface 10mm	2020R1SS
			UVO 3D	118872 / 118862
	32-35	SKISCHUHE:	DRS WC M	D2001002.00
			DRS WC S	D2001003.00
			DRS WC SS	D2001004.00
			DRS WC XS	D2001005.00

XX Völkl RACE SKI

F.I.S.



**RACETIGER
GS MASTER**



**RACETIGER
SL MASTER**

ART. NR.	121001	121021
SEITENZUG LÄNGE (RADIUS)	115_67_98 173 (16.4), 178 (17.5), 183 (18.6)	126_67_102 165 (12.6)
GEWICHT	2330 g* @ 178 w o binding	2200g @ 165 w o binding
TECHNOLOGIE	Tailored Carbon Tip WC Ash Woodcore Full Titanal Full Sidewall Plate System: WC Plate 10 mm 3D.Glass Base: P-Tex 4505	Tailored Carbon Tip WC Ash Woodcore Full Titanal Full Sidewall Marker WC Plate 10 mm 3D.Glass Base: P-Tex 4504
KERN	Worldcup Ash Woodcore Ash 100%	Worldcup Ash Woodcore Ash 100%
BINDUNG	Marker Xcomp 16 GW MASTER GRIP WALK	Marker Xcomp 16 GW MASTER GRIP WALK
ROCKER	 TIP ROCKER	 TIP ROCKER

INFO
OPTIONAL:
BINDUNG



RACETIGER
GS R 30

INFO
OPTIONAL:
BINDUNG



RACETIGER
GS R WC

INFO
OPTIONAL:
BINDUNG



RACETIGER
SG R 30 JR

NEU
INFO
OPTIONAL:
BINDUNG
NEUE PLATTE



RACETIGER
GS R JR

ART. NR.	183 cm: 120812 (w/plate & UVO) 120810 (Flat)*1 188 cm: 121812 (w/ plate & UVO) 121810 (Flat)*1	120872 (w/plate and UVO 3D) 120870 (Flat)*1	120850	120816 (w/plate and UVO 3D) 120814 (Flat)*1	121842
SEITENZUG LÄNGE (RADIUS)	96.5_65_83 183 (30) 99_65_83 188 (30)	99_65_83 188 (30) 100_65_84 193 (30)	96.5_65_83 183 (30) 100_65_84 192 (30) 99_64.5_84 203 (30)	102_64.5_88 174 (21) 102_64.5_87 178 (23) 101_64.5_88 183 (25) 100_64.5_86 188 (27,5)	102_65_84 130 (12) (JR Plate S) 102_65_84 137 (14) (JR Plate L) 102_65_84 144 (15) (JR Plate L) 102_65_84 151 (17) (JR Plate L) 104_65_86 158 (17) (JR Plate L) 106_64_87 165 (18) (JR Plate L) 106_64_87 170 (19) (JR Plate L)
GEWICHT	2350 g* @ 183 (120812)	2550 g* @ 188 (120872)	2070 g* @ 192	2250 g* @ 174 (120816)	
TECHNOLOGIE	UVO 3D WC (121812 & 120812) Full Sidewall ABS Powered by Full Titanal Race Finish GS 0,8° / 87,6° Base: P-Tex 4504	Full Sidewall ABS 188 Full Sidewall Phenol 193 UVO 3D WC (120872) Full Titanal Race Finish GS 0,8° / 87,6° (120872) Base: P-Tex 2510	Full Sidewall ABS Full Sidewall Phenol (192) Full Titanal Base: P-Tex 4505 (183) P-Tex 2510 (192, 203)	Full Sidewall ABS UVO 3D WC (120816) Full Titanal Race Finish GS 0,8° / 87,6° Base: P-Tex 4504	Full Sidewall ABS Powered by Full Titanal Base: P-Tex 4504 Grown Layout
KERN	Speedwall Woodcore Beech / Poplar 66 / 33	Full Sensor Wood Core, ash	Full Sensor Wood Core, ash	Speedwall Woodcore beech/poplar 66/33	Speedwall Woodcore Beech / Poplar 50 / 50 (130 cm - 151 cm) Beech / Poplar 70 / 30 (158 cm - 170 cm)
BINDUNG	Marker Xcomp 24, 18, 16	Marker Xcomp 24, 18, 16	Marker Xcomp 16, 12	Marker Xcomp 18, 16, 12	Marker Xcomp 12 Marker Race 10 TCX Marker Race JR 8
ROCKER					
REC. USE FIS	Lady FIS Master	Lady EC/FIS (188) Men EC/FIS (193) Master	Junior (nat. rules may apply) & Lady Master (183), Junior/U14 (national rules may apply) & Master (193), U14/16 & Master (203)	Master U14/16 Men U14/U16 Lady	Junior (national rules may apply) Lady Master
COMPLYING FIS	Lady WC/EC/FIS Men FIS -5cm (188) Lady FIS -5cm (183) U16/14, Master	Lady WC/EC/FIS (188) Men WC/EC/FIS (193) Men FIS -5cm (188) U16/14 (188), Master	Junior/U14 (national rules may apply) & U16 & Lady Master (183) Junior/U14 (national rules may apply) & U16 & Master (193) Junior/U14 (national rules may apply) & U16 & Master (203)	U14/16 Master Instructor, Retired Racer	Junior/U14 (national rules may apply) U16, Lady Master
REC. NON- COMPETITION USE	Retired Racer				



RACETIGER
SL R



RACETIGER
SL R WC



RACETIGER
SL SL R JR



RACETIGER
GSL R JR

ART. NR.	120802 (w/plate and UVO 3D) 120800 (Flat)*1	120862 (w/plate and UVO 3D) 120860 (Flat)*1
SEITENZUG LÄNGE (RADIUS)	113_65_98.5 155 (12) (10mm WC Plate) 116_65_100 157 (12) (10mm WC Plate) 118_65_101 165 (12) (14mm WC Plate)	113_65_98.5 155 (12) (10mm WC Plate) 116_65_100 157 (12) (10mm WC Plate) 118_64.5_102 165 (12) (14mm WC Plate)
GEWICHT	1980 g* @ 155 (120802)	2030 g* @ 155 (120862)
TECHNOLOGIE	Full Sidewall ABS UVO 3D WC (120802) Full Titanal Torsional Soft Tip 155 Race Finish SL 0,7° / 87,6° Base: P-Tex 4504	Full Sidewall ABS 155, 157 Full Sidewall Phenol 165 UVO 3D WC (120862) Full Titanal Torsional Soft Tip 155; 165 Race Finish SL 0,7° / 87,6° (120862) Base: P-Tex 2510
KERN	Speedwall Woodcore beech/poplar 70/30	Full Sensor Wood Core ash/poplar 50/50
BINDUNG	Marker Xcomp 24, 18, 16	Marker Xcomp 24, 18, 16
ROCKER	 FULL CAMBER	 FULL CAMBER
REC. USE FIS	Men FIS & U14/16 & Master Lady FIS & U14/16 & Master	Lady EC/FIS & Master Men EC/FIS & Master
COMPLYING FIS	Lady WC/EC/FIS Men U18 (1st year -10cm, 155) U16/14, Master	Lady WC/EC/FIS Men U18 (1st year -10cm, 155) U16/14, Master
REC. NON- COMPETITION USE	Instructor, Retired Racer	Retired Racer

ART. NR.	120832	120842
SEITENZUG LÄNGE (RADIUS)	113_64.5_93 122 (7), 129 (9) (JR Plate S) 113_64.5_93 136 (10) (JR Plate L) 115_64.5_96 143 (10), 150 (12) (JR Plate L)	111_64.5_91 118 (7,5) (JR Plate S)
GEWICHT	TBA	TBA
TECHNOLOGIE	Full Sidewall ABS Torsional Soft Tip Full Titanal Base: P-Tex 4504	Full Sidewall ABS Base: P-Tex 4504
KERN	Speedwall Woodcore beech/poplar 66/33 (150, 143, 136) beech/poplar 50/50 (129, 122)	Speedwall Woodcore beech/poplar 50/50
BINDUNG	Marker Race JR 8 Marker Race 10 XTD Marker Xcomp 12	Marker Race JR 8
ROCKER	 TIP ROCKER	 TIP ROCKER
REC. USE FIS	Junior (national rules may apply) U14 (only 150cm)	
COMPLYING FIS	U14/16 Junior (national rules may apply), Master	Junior
REC. NON- COMPETITION USE		

SKI VERGLEICH

	CORE	TITANAL	FINISH	ROCKER
KIDS	Speedwall Kern 66/33 Speedwall Kern 50/50 Speedwall Kern 70/30 183/192: Full Sensor WoodCore	2 layers of Titanal: SL R JR (120832) GS R JR (121842) 2 layers of Titanal: SG R JR (120850)	Serie	Tip Rocker
GSR 21/ 23/25/27	Speedwall Kern 66/33	2 layers of Titanal	Race Finish 1 (Base 0,8°; Side 87,6°)	Tip Rocker
GS R 30	Speedwall Kern 66/33	2 layers of Titanal	Race Finish 1 (Base 0,8°; Side 87,6°)	Tip Rocker
GS R WC 30	Full Sensor WoodCore	3 layers of Titanal	Race Finish 1 (Base 0,8°; Side 87,6°) (Flat without Finish)	Tip Rocker
SL R	Speedwall Kern 66/33	2 layers of Titanal	Race Finish 2 (Base 0,7°; Side 87,6°)	Full Camber
SL R WC	Full Sensor WoodCore	2 layers of Titanal	Race Finish 2 (Base 0,7°; Side 87,6°) (Flat without Finish)	Full Camber



BINDUNGEN

Competition & Race



XCOMP 24

Kategorie	Race Competition
Bremsenbreite	85 mm
DIN Range	12.0 - 24.0
Skisshuhtyp	A
Empf. Fahrergewicht	60 + kg
Standhöhe	18 mm
Vorderbacken	Xcomp
Afd Gleitplatte	Teflon
Ferse	TCX Competition
Farbe	Black - Flo-red
Gewicht/pc.	1327 g
Art. Nr.	7130U1MX



XCOMP 18

Kategorie	Race Competition
Bremsenbreite	85 mm
DIN Range	8.0 - 18.0
Skisshuhtyp	A
Empf. Fahrergewicht	60 + kg
Standhöhe	18 mm
Vorderbacken	Xcomp
Afd Gleitplatte	Teflon
Ferse	TCX Competition
Farbe	Black - Flo-red
Gewicht/pc.	1303 g
Art. Nr.	7120U1MX



XCOMP 16

Kategorie	Race
Bremsenbreite	85 mm
DIN Range	6.0 - 16.0
Skisshuhtyp	A / GW
Empf. Fahrergewicht	60 + kg
Standhöhe	18 mm
Vorderbacken	Xcomp
Afd Gleitplatte	Stainless steel
Ferse	TCX
Farbe	Black - Flo-Red
Gewicht/pc.	1199 g
Art. Nr.	6920U1MS



XCOMP 12

Kategorie	Race
Bremsenbreite	85 mm
DIN Range	4.0 - 12.0
Skisshuhtyp	A / GW
Empf. Fahrergewicht	<120 kg
Standhöhe	18 mm
Vorderbacken	Xcomp
Afd Gleitplatte	Stainless steel
Ferse	TCX
Farbe	Black - Flo-Red
Gewicht/pc.	1168 g
Art. Nr.	6820U1MS



Kategorie	Race Junior
Bremsenbreite	85 mm
DIN Range	3.0 - 10.0
Skischuhtyp	A
Empf. Fahrergewicht	30 - 105 kg
Standhöhe	18 mm
Vorderbacken	2linkage
Afd Gleitplatte	Stainless steel
Ferse	TCX
Farbe	Black - Flo-red
Gewicht/pc.	1083 g
Art. Nr.	6520U1MT

RACE 10 TCX



WORLD CUP PC INTERFACE

	WC PC Interface 10 mm	WC PC Interface 14 mm
Kategorie	Competition & Race	Competition & Race
Standhöhe	10 mm	14 mm
Breite / Länge	59 / 542 mm	59 / 542 mm
Sohlenlänge	260 - 362 mm	260 - 362 mm
Farbe	Black	Black
Gewicht/pc.	644 g	709 g
Art. Nr.	2020R1SS	2022R1SS



Kategorie	Race Junior
Bremsenbreite	85 mm
DIN Range	3.0 - 10.0
Skischuhtyp	A
Empf. Fahrergewicht	30 - 105 kg
Standhöhe	20 mm
Vorderbacken	2linkage
Afd Gleitplatte	Stainless steel
Ferse	Compact 3
Farbe	Black - Flo-red
Gewicht/pc.	833 g
Art. Nr.	6520U1MS

RACE 10



ALU PRO PLATE

Kategorie	Competition & Race
Breite	59 mm
Länge	564 mm
Standhöhe	13mm
Sohlenlänge	260 - 340 mm
Farbe	Aluminum
Gewicht/pc.	770 g
Art. Nr.	030S1MP



Kategorie	Race Junior
Bremsenbreite	85 mm
DIN Range	2.0 - 8.0
Skischuhtyp	C
Empf. Fahrergewicht	25 - 100 kg
Standhöhe	20 mm
Vorderbacken	2linkage
Afd Gleitplatte	Stainless steel
Ferse	Compact 3
Farbe	Black - Flo-red
Gewicht/pc.	833 g
Art. Nr.	6320U1MS

RACE JUNIOR 8

→ Especially designed for junior boots

Skischuhtypen:
A = Adult, standard Alpine, C = Children, standard Alpine,
GW = GripWalk Adult

DRS SKISCHUHE

Worldcup & Junior



DRS WC H

ART. NR.	D2001001.00
FARBE	WHITE/RACE GREEN

GRÖSSE	MP 225 - 285 UK 3.5-9.5
GRÖSSENSPLIT	HALF SIZES ONLY
LEISTE	92 MM
SHELL MATERIAL	PU
CUFF MATERIAL	PU
INNENSCHUH	DB COMP WC
VELCRO STRAP	BUCKLE STRAP 55 MM
SCHNALLE	D5



DRS WC M

ART. NR.	D2001002.00
FARBE	WHITE/RACE GREEN

GRÖSSE	MP 225 - 285 UK 3.5-9.5
GRÖSSENSPLIT	HALF SIZES ONLY
LEISTE	92 MM
SHELL MATERIAL	PU
CUFF MATERIAL	PU
INNENSCHUH	DB COMP WC
VELCRO STRAP	BUCKLE STRAP 55 MM
SCHNALLE	D5



DRS WC S

ART. NR.	D2001003.00
FARBE	WHITE/RACE GREEN

GRÖSSE	MP 225 - 285 UK 3.5-9.5
GRÖSSENSPLIT	HALF SIZES ONLY
LEISTE	92 MM
SHELL MATERIAL	PU
CUFF MATERIAL	PU
INNENSCHUH	DB COMP WC
VELCRO STRAP	BUCKLE STRAP 55 MM
SCHNALLE	D5



DRS WC SS

ART. NR.	D2001004.00
FARBE	WHITE/RACE GREEN

GRÖSSE	MP 225 - 285 UK 3.5-6.5
GRÖSSENSPLIT	HALF SIZES ONLY
LEISTE	92 MM
SHELL MATERIAL	PU
CUFF MATERIAL	PU
INNENSCHUH	DB COMP WC
VELCRO STRAP	BUCKLE STRAP 55 MM
SCHNALLE	D5



DRS WC XS

ART. NR.	D2001005.00
FARBE	WHITE/RACE GREEN

GRÖSSE	MP 225 - 255 UK 3.5-6.5
GRÖSSENSPLIT	HALF SIZES ONLY
LEISTE	92 MM
SHELL MATERIAL	PU
CUFF MATERIAL	PU
INNENSCHUH	DB COMP WC
VELCRO STRAP	POWER STRAP 40 MM
SCHNALLE	D5



DRS 140



GRIP
WALK
OPTION

ART. NR.	D2002001.00
FARBE	WHITE/RACE GREEN
FLEX	140
GRÖSSE	MP 225-295
GRÖSSENSPLIT	HALF SIZES ONLY
LEISTE	97 MM
GEWICHT	SIZE 255 2155 G
SHELL MATERIAL	PU
CUFF MATERIAL	PU
INNENSCHUH	DB COMP 97 MM
VELCRO STRAP	BUCKLE STRAP 55 MM
SCHNALLE	D5



DRS 130



GRIP
WALK
OPTION

ART. NR.	D2002002.00
FARBE	WHITE/RACE GREEN
FLEX	130
GRÖSSE	MP 225-295
GRÖSSENSPLIT	HALF SIZES ONLY
LEISTE	97 MM
GEWICHT	SIZE 255 2155 G
SHELL MATERIAL	PU
CUFF MATERIAL	PU
INNENSCHUH	DB COMP 97 MM
VELCRO STRAP	POWER STRAP 50 MM
SCHNALLE	D5



DRS 75



ART. NR.	D2002005.00
FARBE	WHITE/RACE GREEN
FLEX	75
GRÖSSE	MP 215-275
GRÖSSENSPLIT	HALF SIZES ONLY
LEISTE	98 MM
GEWICHT	1712 G
SHELL MATERIAL	PU
CUFF MATERIAL	PU
INNENSCHUH	DB COMP LC
VELCRO STRAP	POWER STRAP 30 MM
SCHNALLE	D5



DRS 60

GRIP
WALK
OPTION

ART. NR.	D2002006.00
FARBE	WHITE/RACE GREEN
FLEX	60
GRÖSSE	JR 235-265
GRÖSSENSPLIT	HALF SIZES ONLY
LEISTE	90 MM
GEWICHT	1322 G
SHELL MATERIAL	DB HYPERLITE
CUFF MATERIAL	DB HYPERLITE
INNENSCHUH	SUPERCOMFORT PRO
VELCRO STRAP	POWER STRAP 25 MM
SCHNALLE	PJ 9 MACRO



DRS 110



GRIP
WALK
OPTION

ART. NR.	D2002003.00
FARBE	WHITE/RACE GREEN
FLEX	110
GRÖSSE	MP 225-295
GRÖSSENSPLIT	HALF SIZES ONLY
LEISTE	97 MM
GEWICHT	SIZE 255 2155 G
SHELL MATERIAL	PU
CUFF MATERIAL	PU
INNENSCHUH	DP COMP 97 MM
VELCRO STRAP	POWER STRAP 50 MM
SCHNALLE	D5



DRS 90 LC



ART. NR.	D2002004.00
FARBE	WHITE/RACE GREEN
FLEX	90
GRÖSSE	MP 225-275
GRÖSSENSPLIT	HALF SIZES ONLY
LEISTE	98 MM
GEWICHT	2099 G
SHELL MATERIAL	PU
CUFF MATERIAL	PU
INNENSCHUH	DB COMP LC
VELCRO STRAP	POWER STRAP 40 MM
SCHNALLE	D5



DRS 50

GRIP
WALK
OPTION

ART. NR.	D2002007.00
FARBE	WHITE/RACE GREEN
FLEX	50
GRÖSSE	JR 175-215
GRÖSSENSPLIT	HALF SIZES ONLY
LEISTE	90 MM
GEWICHT	993 G
SHELL MATERIAL	DB HYPERLITE
CUFF MATERIAL	DB HYPERLITE
INNENSCHUH	SUPERCOMFORT PRO
SCHNALLE	PJ 9 MACRO



SKISCHUH GRÖSSEN

DRS WC GRÖSSENTABELLE

UK	3	4	5	6	7	8	9
SOLE LENGTH	268	278	288	296	306	316	326
MONDO POINT	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5




ZUBEHÖR

UVO
V001S1SS



**RACING
TUNING KIT XCOMP**
2028U1.RX



**SLALOM TIP PROTECTORS
ASYMMETRIC**
154511.6



**SLALOM TIP
PROTECTORS SYMMETRIC**
154511.7



RT SL PROTECTOR
140090.0



MONTAGEANLEITUNG
(QR-CODE SCANNEN)



STÖCKE



**SPEEDSTICK
CARBON**

141001
Black
110 - 135 cm



**SPEEDSTICK
RED**

141002
Red
110 - 135 cm



**SPEEDSTICK
YELLOW**

141003
YELLOW
110 - 135 cm



**SPEEDSTICK
JR YELLOW**

141020
Yellow
90 - 110 cm



**SPEEDSTICK
KIDS YELLOW**

141021
Yellow
TBA

TASCHEN



RACE BOOT PACK
VÖLKL

ART. NR.
140106

FARBE
Red / Grey

GRÖSSE IN CM
34 x 31 x 48

VOLUMEN IN L
55



RACE BOOT & HELMET BACKPACK VÖLKL

ART. NR.
140107

FARBE
Red / Grey

GRÖSSE IN CM
39 x 30 x 47

VOLUMEN IN L
56



RACE BOOT & HELMET BACKPACK DALBELLO

ART. NR.
140108

FARBE
Black / Grey / Green

GRÖSSE IN CM
39 x 30 x 47

VOLUMEN IN L
56



RACE BACKPACK TEAM LARGE VÖLKL

ART. NR.
140109

FARBE
Red / Grey

GRÖSSE IN CM
49 x 36 x 65

VOLUMEN IN L
115



RACE SKI BAG
VÖLKL

ART. NR.
140116
(Double Ski 195 cm)
140114
(Single Ski 175 cm)

FARBE
Red / Grey

GRÖSSE IN CM
195 x 26 x 40 (140116)
175 x 14 x 14 (140114)

VOLUMEN IN L
120



RACE SINGLE SKI BAG
165+15+15 VÖLKL

ART. NR.
140115

FARBE
Red / Grey

GRÖSSE IN CM
(165+15x2) x14 x14

VOLUMEN IN L
80



ROLLING ALL PRO GEAR BAG 200 CM VÖLKL

ART. NR.
140127

FARBE
Grey / Red /
Heather Green

GRÖSSE IN CM
200 x 36 x 25

VOLUMEN IN L
180



RACE 4PAIR SKI BAG PADDED 230 CM VÖLKL

ART. NR.
140117

FARBE
Black / Grey

GRÖSSE IN CM
230 x 141



RACE BACKPACK TEAM LARGE MDV

ART. NR.
140110

FARBE
Black / Grey

GRÖSSE IN CM
49 x 36 x 65

VOLUMEN IN L
115



RACE BACKPACK TEAM MEDIUM VÖLKL

ART. NR.
140111

FARBE
Red / Grey

GRÖSSE IN CM
40 x 36 x 60

VOLUMEN IN L
85



RACE BACKPACK TEAM MEDIUM DALBELLO

ART. NR.
140112

FARBE
Black / Grey / Green

GRÖSSE IN CM
40 x 36 x 60

VOLUMEN IN L
85



RACE BACKPACK TEAM MEDIUM MDV

ART. NR.
140113

FARBE
Black / Grey

GRÖSSE IN CM
40 x 36 x 60

VOLUMEN IN L
85



ROLLING 70 L BAG
VÖLKL

ART. NR.
140124

FARBE
Grey / Red /
Heather Green

GRÖSSE IN CM
61 x 36 x 31

VOLUMEN IN L
70



ROLLING 120 L BAG
VÖLKL

ART. NR.
140125

FARBE
Grey / Red /
Heather Green

GRÖSSE IN CM
76 x 41 x 41

VOLUMEN IN L
120



TRAVEL DUFFEL
VÖLKL

ART. NR.
140122 (60 l)
140123 (90 l)

FARBE
Grey / Red /
Heather Green

GRÖSSE IN CM
61 x 33 x 25 (60 l)
74 x 42 x 28 (90 l)



FLIGHT 30 L BACKPACK VÖLKL

ART. NR.
140120 (VÖLKL)
140121 (MDV)

GRÖSSE IN CM
50 x 33 x 18

VOLUMEN IN L
30

PROTEKTOREN



NEU

MAP VEST


Protektoren	Full Back Protektoren 6 Layer MAP Flexible Spine Contour		
Passform	Anti-Sag Nierengurt Automatisch anpassbares Gewebe		
Atmungsaktivität	MarkAIR Channel MAP-Ventilation MarkAIR atmungsaktives Material		
Größe	Herren: S, M, L, XL Damen: S, M, L Jugend: S, L		
Gewicht (+/-5%)	TBA		
Zertifizierung	EN 1621-2:2014 Level 2		
Farbe	Schwarz/Rot, Schwarz/Silver, Schwarz/Weiß		
Artikel-Nr.	Herren 1414000.01	Damen 1414100.01	Jugend 1414200.01



MAP PACK UNISEX

Protektoren	Full Back Protektoren 6 Layer MAP Flexible Spine Contour		
Passform	Anti-Sag Nierengurt		
Atmungsaktivität	MarkAIR Channel MAP-Ventilation		
FIS Ready	Verstellbare/abnehmbare Tragegurte		
Größe	S, M, L, XL		
Gewicht (+/-5%)	TBA		
Zertifizierung	EN 1621-2:2014 Level 2		
Farbe	Schwarz / Rot		
Artikel-Nr.	141430.01		





MDVSPORTS RACING PROGRAM

2 0 2 1 / 2 0 2 2

INTERNATIONALER FIRMENSITZ

Marker Dalbello Völkl (International) GmbH
Ruessenstrasse 6
6341 Baar
Switzerland

Fotografie: Peter Mathis, GEPA Pictures,
Michael Mayer, Paul Schmidt
Kreation & Produktion: yearning.de

Marker, XComp, X-cell, UVO, Piston Control, Glide,
Fastrak, EPS, Deacon, Duke, Jester, Baron, Griffon,
Squire, Schizo, Ampire, Biotech, Gripwalk, Kingpin,
Völkl, Völkl Freeski, Racetiger, V-werks, Speedwall, UVO,
Katana, Phantastick, Motion und Ride the Mountain
sind eingetragene Marken der Marker Dalbello Völkl
International GmbH.